


T-SHIRT ÖZELLİK



(Görsel temsili olarak verilmiştir. Üretim yapılırken ÖZELLİK detaylarına göre yapılacaktır.)

1	Renk	Gri / Siyah / Lacivert / Bordo	Tüm Sweatshirt	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
2	Yaka Detayı	Bisiklet yaka Yaka ribanasının bitmişi 1,8 cm eninde ribana kenarları dikişli olacaktır.	Tüm Sweatshirt	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
4	Kol Detayı	Uzun kollu, kol ucu ribanasının bitmişi 6 cm eninde olacaktır.	Uzun Kol Sweatshirt	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
5	Sweatshirt Uzunluğu Detayı	Bayanların Sweatshirt boyları baseni kapatacak şekilde 77-82 cm arası bedenlere göre olacaktır. Yanları 13 cm yırtmaçlı olacaktır.	Kadın Sweatshirt	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
6	Logo Detayı	Sol ön göğüs kısmında KIRMIZI TORKU logosu en 7 cm yükseklik 5,5 cm ebatında paylaşılacak şekilde baskı olacaktır. Kangal Termik Santral, Soma Termik Santral, Panplast şirketlerin logoları farklı olacaktır. Logolar sipariş sonrasında paylaşılacaktır.	Tüm Sweatshirt	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
7	Reflekor Detayı	Kol kısımlarında 2 cm reflektörlü olacaktır. Sırt Kısmı “ ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” yazısının altında 3 cm boyunda olacaktır. Kullanılacak reflektörlerin görünürlüğü sönük değil açık gri ve yüksek derecede parlak olacaktır.	Tüm Sweatshirt	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
8	Baskı Detayı	Sırt ense kısmında, “ ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” yükseklik 4cm ebatında genişlik en 18 cm ebatında baskı yapılacaktır. Kumaş rengine göre yazı rengi tercih edilecektir. (Sırt Baskısında ARIAL MT BLACK fontu kullanılacaktır.)	Tüm Sweatshirt	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
9	Yıkama Talimatı Etiket Detayı	Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. (ABH 2026) Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir.	Tüm Sweatshirt	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.

KAYNAKÇI KOT GÖMLEK ÖZELLİK



(Görsel temsili olarak verilmiştir. Üretim yapılırken ÖZELLİK detaylarına göre yapılacaktır.)

1	Renk	Mavi görseldeki gibi koyu mavi olacaktır.	Tüm Kaynakçı Gömlekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
2	Yıkama Detayı	Ürünler dikildikten sonra yıkanıp çekmezlilikleri yaptırılmış şeklide olacaktır, yıkamasız ham haliyle kabul edilmeyecektir.	Tüm Kaynakçı Gömlekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
3	Yaka Detayı	Gömlek yaka olacaktır.	Tüm Kaynakçı Gömlekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
4	Kol Detayı	Uzun kollu, kol ucu düğmeli olacaktır.	Tüm Kaynakçı Gömlekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
5	Düğme Detayı	Önde 7 adet kollarda 1'er adet plastik üzeri metal kaplamalı düğmeli olacaktır.	Tüm Kaynakçı Gömlekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
6	Logo Detayı	Sol ön göğüs kısmına 8x4 cm ebatında KIRMIZI TORKU arması dikilecektir. Kangal Termik Santral, Soma Termik Santral, Panplast şirketlerin logoları farklı olacaktır. Logolar sipariş sonrasında paylaşılacaktır.	Tüm Kaynakçı Gömlekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
7	Baskı Detayı	Sırt ense kısmında, “ ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” yükseklik 4cm ebatında en18 cm ebatında beyaz renk baskı yapılacaktır.	Tüm Kaynakçı Gömlekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
8	Yıkama Talimatı Etiket Detayı	Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. (ABH 2026) Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir.	Tüm Kaynakçı Gömlekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.

MAVİ YAKA KOT PANTOLON ÖZELLİK



(Görsel temsili olarak verilmiştir. Üretim yapılırken ÖZELLİK detaylarına göre yapılacaktır.)

1	Renk	Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktır. Likralı veya likrasız olabilir.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
2	Yıkama detayı	Ürünler dikildikten sonra yıkanıp çekmezlikleri yaptırılmış şekilde olacaktır, Yıkamasız ham haliyle kabul edilmeyecektir.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
3	Logo Detayı	Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2 cm ebatında baskı olacaktır. Kangal Termik Santral, Soma Termik Santral, Panplast şirketlerin logoları farklı olacaktır. Logolar sipariş sonrasında paylaşılacaktır.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
4	Fermuar Detayı	Pantolon ön kısmı metal kumaşa uygun renkte fermuar bezli olacaktır	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
5	Düğme Detayı	Ön kısmı metal çakma düğme olacaktır.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
6	Reflektör Detayı	Pantolonun paça kısmında 5 cm tek sıra reflektör olacaktır. Reflektör baskı veya dikişle dikilecektir. Dikiş olması halinde Reflektif şerit rengine uygun iple dikilecektir. Görünürlüğü sönük değil açık gri ve yüksek derecede parlak olacaktır.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
7	Yıkama Talimatı Etiket Detayı	Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. (ABH 2026) Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.


BEYAZ YAKA KOT PANTOLON ÖZELLİK



(Görsel temsili olarak verilmiştir. Üretim yapılırken ÖZELLİK detaylarına göre yapılacaktır.

1	Renk	Siyah renkte gibi koyu olacaktır. Lıkralı veya likrasız olabilir.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
2	Yıkama detayı	Ürünler dikildikten sonra yıkanıp çekmezlikleri yaptırılmış şekilde olacaktır, Yıkamasız ham haliyle kabul edilmeyecektir.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
3	Logo Detayı	Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2 cm ebatında baskı olacaktır. Kangal Termik Santral, Soma Termik Santral, Panplast şirketlerin logoları farklı olacaktır. Logolar sipariş sonrasında paylaşılacaktır.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
4	Fermuar Detayı	Pantolon ön kısmı metal kumaşa uygun renkte fermuar bezli olacaktır.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
5	Düğme Detayı	Ön kısmı metal çakma düğme olacaktır.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
6	Reflektör Detayı	Pantolonun paça kısmında 5 cm tek sıra reflektör olacaktır. Reflektör baskı veya dikişle dikilecektir. Dikiş olması halinde Reflektif şerit rengine uygun iple dikilecektir. Görünürlüğü sönük değil açık gri ve yüksek derecede parlak olacaktır.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
7	Yıkama Talimatı Etiket Detayı	Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. (ABH 2026) Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.

ÜRETİM PANTOLONU ÖZELLİK



(Görsel temsili olarak verilmiştir. Üretim yapılırken ÖZELLİK detaylarına göre yapılacaktır.)

1	Renk	Gri renkte olacaktır.	Tüm Üretim Pantolonları	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
2	Lastik teknik detayı	Bel kısmı komple lastikli olacaktır.	Tüm Üretim Pantolonları	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
3	Kemer köprü detayı	Lastik üzerine Kemer kısmı köprülü olacaktır. Kumaş rengi ile aynı olacaktır.	Tüm Üretim Pantolonları	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
4	Logo Detayı	Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2 cm ebatında baskı olacaktır.	Tüm Üretim Pantolonları	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
5	Komando cep detayı	Pantolon sol yan hizasında kapaklı komando cepli, cep yükseklik ölçüsü 18 cm, cep en ölçüsü 17 cm, kapak yükseklik ölçüsü 6 cm, kapak en ölçüsü 17 cm olacaktır. Cep kapağı 6 cm cırt ile kapanacaktır.	Tüm Üretim Pantolonları	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
6	Reflektör Detayı	Pantolonun paça kısmında 5 cm tek sıra reflektör olacaktır. Reflektör baskı veya dikişle dikilecektir. Dikiş olması halinde Reflektif şerit rengine uygun iple dikilecektir. Görünürlüğü sönük değil açık gri ve yüksek derecede parlak olacaktır.	Tüm Üretim Pantolonları	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
7	Yıkama Talimatı Etiket Detayı	Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. (ABH 2026) Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir.	Tüm Üretim Pantolonları	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.

YELEK ÖZELLİK



(Görsel temsili olarak verilmiştir. Üretim yapılırken ÖZELLİK detaylarına göre yapılacaktır.)

1	Renk	Gri / Siyah / Lacivert	Tüm Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
2	Yaka Detayı	Dik yaka olacaktır, yaka yüksekliği 6,5 cm olacaktır.	Tüm Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
3	Pat ve Çıtçıt Detayı	Fermuarın üzerini kapatmak amacıyla kendi kumaşından lacivert renk 5,5 cm eninde pat olacaktır. Patta altta ve üstte birer adet pirinç çıtçıt olacaktır.	Tüm Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
4	Reklektör Detayı	Omuz kısmı resimdeki gibi neon sarı renk kombinli omuza destek şeklinde alt kumaşın üstüne dikilecek şekilde olacaktır.	Tüm Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
5	Kol Dikim Detayı	Kol iç arka astar kısmında iç astarın sarkmaması ve düzgün görünmesi için ana beden kumaşından pervaz olacaktır.	Tüm Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
6	Logo Detayı	Sol ön göğüs cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2 cm (8x4cm) ebatında baskı olacaktır Kangal Termik Santral, Soma Termik Santral, Panplast şirketlerin logoları farklı olacaktır. Logolar sipariş sonrasında paylaşılacaktır.	Tüm Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
7	Baskı detayı	Sırt Kısmı “ ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ ” yazısının altında 3 cm boyunda olacaktır.Kullanılacak reflektörlerin görünürlüğü sönük değil açık gri ve yüksek derecede parlak olacaktır.	Tüm Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
8	Yıkama Talimatı Etiket Detayı	Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. (ABH 2026) Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir.	Tüm Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.

KOT YELEK ÖZELLİK



(Görsel temsili olarak verilmiştir. Üretim yapılırken ÖZELLİK detaylarına göre yapılacaktır.)

1	Renk	Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktır.	Tüm Kot Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
2	Yaka Detayı	Gömlek yaka olacaktır.	Tüm Kot Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
3	Fermuar detayı	Ön ve cep fermuarları tip 10 naylon demode başlık 1. Kalite fermuarlı bedenlere göre uygun uzunlukta	Tüm Kot Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
4	Pat ve Çıtçı Detayı	Fermuarın üzerini kapatmak amacıyla kendi kumaşından lacivert renk 5,5 cm eninde pat olacaktır. Patta altta ve üstte birer adet piriç çıtçı olacaktır.	Tüm Kot Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
7	Reklektör Detayı	Omuz kısmı resimdeki gibi neon sarı renk kombinli omuza destek şeklinde alt kumaşın üstüne dikilecek şekilde olacaktır.	Tüm Kot Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
8	Logo Detayı	Sol ön göğüs cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2 cm (8x4cm) ebatında baskı olacaktır. Kangal Termik Santral, Soma Termik Santral, Panplast şirketlerin logoları farklı olacaktır. Logolar sipariş sonrasında paylaşılacaktır.	Tüm Kot Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
9	Baskı detayı	Sırt kısmı “ ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” yazısının altında 3 cm boyunda olacaktır.Kullanılacak reflektörlerin görünürlüğü sönük değil açık gri ve yüksek derecede parlak olacaktır.	Tüm Kot Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
10	Yıkama Talimatı Etiket Detayı	Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. (ABH 2026) Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir.	Tüm Kot Yelekler	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.

KAPİTONELİ KOT PANTOLON ÖZELLİK



(Görsel temsili olarak verilmiştir. Üretim yapılırken ÖZELLİK detaylarına göre yapılacaktır.)

1	Renk	Mavi numunedeki gibi koyu mavi olacaktır. Likralı veya likrasız olabilir.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
2	Yıkama detayı	Ürünler dikildikten sonra yıkanıp çekmezlikleri yaptırılmış şekilde olacaktır, Yıkamasız ham haliyle kabul edilmeyecektir.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
3	Logo Detayı	Komando cepte KIRMIZI TORKU logosu 9x4,2 cm ebatında baskı olacaktır. Kangal Termik Santral, Soma Termik Santral, Panplast şirketlerin logoları farklı olacaktır. Logolar sipariş sonrasında paylaşılacaktır.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
4	Fermuar Detayı	Pantolon ön kısmı metal kumaşa uygun renkte fermuar bezli olacaktır	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
5	Düğme Detayı	Ön kısmı metal çakma düğme olacaktır.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
6	Reflektör Detayı	Pantolonun paça kısmında 5 cm tek sıra reflektör olacaktır. Reflektör baskı veya dikişle dikilecektir. Dikiş olması halinde Reflektif şerit rengine uygun iple dikilecektir. Görünürlüğü sönük değil açık gri ve yüksek derecede parlak olacaktır.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.
7	Yıkama Talimatı Etiket Detayı	Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. (ABH 2026) Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir.	Tüm Kot Pantolonlar	Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden onay alınacaktır.

SOĞUK HAVA YELEK ÖZELLİKLERİ

1) Ürün Kodu: LSHY1



Sıra No	Fiziksel ve Yapısal Özellikler	İstenen Değer	İstenen Standartlar	Test ve Deney Metodu
1	Renk	Lacivert	-	Göz kontrol
2	Yaka detayı	Dik yaka yaka yüksekliği 9cm,	-	Göz ve Ölçü kontrolü
3	Cep detayları	Yeleğin dış kısmında cep olmayacaktır. Sağ ve sol göğüs iç kısmında dışta kullanılan lacivert renk kumaştan kapaklı cırtlı cep olacaktır.	-	Göz ve Ölçü kontrolü
4	Fermuar detayı	Ön kısmı bedenlere göre uygun uzunlukta tip 5 metal piriç (sarı) kumaşa uygun renkte fermuar bezli, kursör tipi otomatik baş.	Fermuar üreticisinin oekotex belgesi numune ile birlikte İSG birimine sunulacaktır.	Belge ve Göz kontrolü
5	Reflektör detayı	Yeleğin ön ve sırt kısmında 5x2 cm eninde sarı kordon reflektörlü Reflektörler rengine uygun iple dikilecektir. Kullanılacak reflektörler EN ISO 20471 standartlarına uygun olacaktır.	İSG birimi ilgili belgeden ve üründen emin olamazsa Türkak Akrediteli Laboratuvarı veya ilgili üniversitelerde belge testi yapılabilir.	Belge ve Göz kontrolü
6	Nakış detayı	Sol ön göğüs kısmında KIRMIZI TORKU logosu 8x4cm ebatında aplike üzerine kenar nakış sargılarıyla kumaşa oturtma olmalıdır aplike üzerine dikiş uygulanmamalıdır.	-	Göz ve Ölçü kontrolü
7	Baskı detayı	Sırt ense kısmında, ‘‘ ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ’’ yükseklik 4 cm ebatında en 18 cm ebatında beyaz renk baskı yapılacaktır. Sırt kısmında görsel belirtildiği gibi reflektör olacaktır. (sırt baskısında ARIAL MT BLACK fontu kullanılacaktır.)	-	Göz ve Ölçü kontrolü
8	Yıkama talimatı etiket detayı	Sol yan iç kısma dikilecek etikette; yıkama talimatı kurumun ismi ve üretim yılı yazacaktır. (ABH 2026) Etiketler yıkama sırasında silinmeyecek şekilde olacaktır. Ürünün yıkama derecesi belirtilecektir. Seri imalata geçiş esnasında İSG biriminden etiket onayı alınacaktır.	-	Göz kontrolü

LACİVERT YELEK CEPLİ	1928
LACİVERT YELEK CEPŞİZ	298
SİYAH CEPLİ YELEK	384
SİYAH CEPŞİZ YELEK	60
GRİ CEPLİ YELEK	7
GRİ CEPŞİZ YELEK	1575
KOT YELEK CEPLİ (KAYNAKÇI)	580
KOT PANTOLON (MAVİ YAKA LACİVERT)	3104
KOT PANTOLON (BEYAZ YAKA SİYAH)	318
KAPİTONELİ KOT PANTOLON	805
GRİ ÜRETİM PANTOLONU	2853
LACİVERT ERKEK SWEATSHİRT	5552
LACİVERT KADIN SWEATSHİRT	138
BORDO ERKEK SWEATSHİRT	260
GRİ ERKEK SWEATSHİRT	1667
GRİ KADIN SWEATSHİRT	908
SİYAH ERKEK SWEATSHİRT	385
SİYAH KADIN SWEATSHİRT	40
KIRMIZI SWEATSHİRT	50
KOT GÖMLEK	773
ESD SWEATSHİRT	476
ESD YELEK	206
ESD PANTOLON	105
ELDİVEN	2299
BERE	2299