



**KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
**YENİ ATÖLYE BİNASI İNŞAAT İŞLERİ-**  
**TAVAN -DUVAR KAPLAMALARI-**

**Ö.B.F.-06.00- DUVAR KAPLAMALARI**

- Ö.B.F.-06.01- SATEN ALÇI + SU BAZLI BOYA  
Ö.B.F.-06.02- PVC ASMA TAVAN YAPILMASI  
Ö.B.F.-06.03- TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN YAPILMASI  
Ö.B.F.-06.04- ALÇIPAN DUVAR GİYDİRME KAPLAMA YAPILMASI  
Ö.B.F.-06.05- ARASI 5 Cm TAŞYÜNLÜ ÇİFT TARAFLI BÖLME DUVAR YAPILMASI  
Ö.B.F.-06.06- ISLAK MEKANLAR BORDEX KAPLAMA YAPILMASI  
Ö.B.F.-06.07- DETAYLI ALÇIPAN ASMATAVAN YAPILMASI

**Ö.B.F.-06.00- DUVAR KAPLAMALARI**

**Ö.B.F.-06.01- SATEN ALÇI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI**

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, iç alçı sıvanın (kaba+ince sıva) yapılması, varsa yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, hazırlanan alçının 3 kat olarak çelik mala ile duvarlara çekilmesi, duvarların boyaya hazır hale getirilmesi, hazırlanan boyanın 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanması ve zımparalanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı ..... TL'dir.

**Ölçü :** Projesine göre yapılan imalat yerinde kontrol edilir.

**Ö.B.F.-06.02.- PVC ASMA TAVAN**

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak panellerin ve taşıyıcı sistemin temini, aydınlatma armatürleri, havalandırma menfezi, yangın algılama elemanlarının yerleşiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde duvar dibi profillerinin kullanılması, tavanın teraziye alınması, ana taşıyıcıların 1200mm, tali taşıyıcıların 600mm aralıklarla ve azami. 1200mm yüksekliğinde tavana galvanize askı çubukları ile montajı, her bir kaset panelin kayıtlar arasına takılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı ..... TL'dir.

**Not :** Aydınlatma armatürlerin taşıyıcıları betonarme tavana monte edilecektir.

**Ölçü :** Asma tavan kaplanan yatay ve dikey yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır. 0.50 m<sup>2</sup>' den büyük boşluklar düşülür.

**Ö.B.F.-06.03- TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN**

Projesinde gösterilen yerlerde üreticisinin sunacağı ve kontrol mühendisinin onaylayacağı detay projesine göre şartnamelere uygun, 15 mm kalınlığında, taşıyıcı levhadan mamul, levhaları, askı kancası tespiti için yerleri açılmış taşıyıcı konstrüksiyonun yapılması, bu konstrüksiyona; asma tavan ağırlığını taşıyacak özellikte, ayarlı, askı kancası ile tespit edilen, alüminyum delikli askı çubuğu veya ayarlı çelik askı çubukları ve çelik dübelleri ile asılması, aydınlatma armatürleri, havalandırma menfezi, yangın algılama elemanlarının yerleşiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde özel büküm boyalı duvar dibi profillerinin kullanılması, tavanın



**KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
**YENİ ATÖLYE BİNASI İNŞAAT İŞLERİ-**  
**TAVAN -DUVAR KAPLAMALARI-**

teraziye alınması, levhaların konstrüksiyona takılması ve bunun için her türlü malzeme, işçilik, alet ve edevat giderleri, her türlü taşımalar, genel giderler ve müteahhit karı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı .....TL'dir.

**Ölçü :** Projesi üzerinden hesaplanır.

**Ö.B.F.-04.09- ALÇIPAN DUVAR GİYDİRME YAPILMASI**

40/60/2 mm kutu profillerle düşeyde 60 cm, yatayda 120 cm ara profillerin kaynak ile birleştirilmesi ile oluşturulan çelik konstrüksiyona 12,5 mm . kalınlığında alçı duvar levhalarının bu çerçevenin üzerine vidalanması, tespit elemanlarının, profillerin temini, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, profillerin yerlerine tespiti, alçıpan levhaların profillere vidalanması, ek yerlerinin bant ve alçı ile tamiri, duvarın alçı levha kaplanan yüzeyine alçı çekilmesi ve boyanması suretiyle duvarın teşkili, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> Alçıpan Duvar Giydirme Yapılması fiyatı ..... TL'dir.

**Ölçü :** Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

**Ö.B.F.-06.04- ALÇIPAN İLE DUVAR KAPLAMA**

1 m<sup>2</sup> Projesine uygun Alçıpan İle galvanizli sac profillerle karkas oluşturularak Kaplanması, köşe ve birleşim profilleri, file uygulaması dahil üzerine kaba, ince ve saten alçı çekilerek su bazlı boya ile 2 kat boyanması, için gerekli tüm malzemelerin temini, nakliyesi,iskele, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 mt. Alçıpan Duvar Kaplaması yapılması fiyatı ..... TL' dir.

**Ölçü :** Projesi üzerinden hesaplanır.

**Ö.B.F.-04.04- ARASI 5 CM TAŞYÜNLÜ ÇİFT TARAFLI ALÇIPAN BÖLME DUVAR**

125 mm kalınlığında alçı duvar levhalarının, tespit elemanlarının, profillerin temini, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, profillerin yerlerine tespiti, alçıpan levhaların profillere vidalanması, ek yerlerinin bant ve alçı ile tamiri, duvarın her iki yüzeyine alçı çekilmesi ve boyanması suretiyle duvarın teşkili, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> Arası 5 cm Taşyünlü Alçıpan Bölme Duvar Yapılması fiyatı ..... TL'dir

**Ölçü :** Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

**Ö.B.F.-06.07- DETAYLI ALÇIPAN ASMA TAVAN YAPILMASI**

İdarenin beğeneceği projeye göre, çelik taşıyıcı sistemli Detaylı Alçıpan asma tavan yapılması, sıvanması, boyanması ve bunun için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı..... TL'dir dır.

**Ölçü :** Alçıpan yapılan yüzeyler projesi üzerinden kuşbakışı alan olarak hesaplanır.



**KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
YENİ ATÖLYE BİNASI İNŞAAT İŞLERİ-  
TAVAN -DUVAR KAPLAMALARI-