

konya
şeker
yem

birinci
yem

Yem Kataloğu

konya
şeker
yem



DOĞAL,
GÜVENİLİR,
KALİTELİ YEM

KALİTEDE
ÖNCÜ YEM



www.konyaseker.com.tr



BÜYÜKBAŞ YEMLERİ

- **BUZAĞI YEMLERİ**
Buzağı Başlangıç Yemi
Buzağı Büyütme Yemi
- **DÜVE YEMİ**
- **GEBE KURU DÖNEM YEMİ**
- **SÜT YEMLERİ**
Süt 18 60 Yemi
Süt 19 60 Yemi
Süt 19 70 Yemi
Süt 19 80 Yemi
Süt 21 70 Yemi
Süt 22 80 Yemi
Tahıl Süt 25 40 Yemi
- **BESİ YEMLERİ**
Besî Yemi
Besî Geliştirme Yemi
Besî Bitirme Yemi
Tahıl Besî Yemi



KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ

- **KUZU YEMLERİ**
Kuzu Başlangıç Yemi
Kuzu Büyütme Yemi
- **TOKLU BESİ YEMİ**
- **SÜT YEMLERİ**
Koyun Keçi Süt Yemi
Koyun Keçi Tahıl Süt Yemi



KANATLI YEMLERİ

- **YUMURTA YEMLERİ**
Yumurta Cıvciv Yemi
Yumurta Piliç Büyütme Yemi
Yumurta Tavuk Yemi
- **ETLİK YEMLERİ**
Etlik Cıvciv Yemi
Etlik Piliç Yemi



MISIR GEVREĞİ

- **MISIR GEVREĞİ**

BÜYÜKBAŞ YEMLERİ



BUZAĞI YEMLERİ

- Buzağı Başlangıç Yemi
- Buzağı Büyütme Yemi



DÜVE YEMİ



GEBE KURU DÖNEM YEMİ

SÜT YEMLERİ

- Süt 18 60 Yemi
- Süt 19 60 Yemi
- Süt 19 70 Yemi
- Süt 19 80 Yemi
- Süt 21 70 Yemi
- Süt 22 80 Yemi
- Tahıl Süt 25 40 Yemi

BESİ YEMLERİ

- Besi Yemi
- Besi Geliştirme Yemi
- Besi Bitirme Yemi
- Tahıl Besi Yemi





BUZAĞI YEMLERİ

Buzağı Başlangıç Yemi

Buzağı Başlangıç Yemi, yeni doğan buzağuların 4. günden 60. güne kadar tükettikleri sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir. Enerji ve protein başta olmak üzere yaşama payı ve büyüme payı ihtiyaçlarını karşılayacak besin maddelerini içermektedir. Dengeli bir rasyona sahip olduğu için iškembe (Rumen) gelişimini hızlandırarak, buzağının daha erken sütten kesilmesini sağlar. Buzağı başlangıç yemi, buzağuların sütten kesim sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi için hayati önem taşır. Vitamin ve mineral bakımından zengindir. Yem değerlendirme katsayısını artırır ve maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.



Ürün Kodu 42 01 BB / 18 80 BB

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval / 40 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 18.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 3.75
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.34
Vitamin A	8000 IU
Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1.04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0.26 mg
Enerji (ME)	2800 kcal/kg



BUZAĞI YEMLERİ

Buzağı Büyütme Yemi

Buzağı Büyütme Yemi, buzağların 61. günden 120. güne kadar tükettikleri sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir. Buzağlarda yaşama payı ve etkin bir büyüme için gerekli protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. İşkembe (Rumen) gelişimini hızlandırır. Kas ve iskelet sistemini güçlendirerek buzağının erken gelişmesini sağlar. Yem değerlendirme katsayısını artırır ve maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 17.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 3.50
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.38
Vitamin A	8000 IU
Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1.04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0.26 mg
Enerji (ME)	2600 kcal/kg



42 02 BB / 17 60 BB Ürün Kodu

50 Kg Çuval Ambalaj Şekli

BUZAĞI BESLEME PROGRAMI

GÜNLER	SÜT		BUZAĞI YEMİ		KALİTELİ KABA YEM (KURU OT)	SU	YALAMA TAŞI
	SABAH	AKŞAM	BUZAĞI BAŞLANGIÇ	BUZAĞI BÜYÜTME			
0 - 3			YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
4 - 30				YOK	YOK		
31 - 40	YOK			YOK	YOK		
41 - 60	YOK	YOK		YOK	YOK		
61 - 120	YOK	YOK	YOK				

Buzağımıza doğumunu takip eden ilk 20 dakika içinde ağız sütü (Kolostrum) içirilmeli ve bu 3 gün boyunca, günde 4-5 lt kadar verilmelidir. 4. günden itibaren buzağımızın önüne buzağı başlangıç yemi, taze temiz su ve yalama taşı konulur. 2 lt sabah 2 lt akşam süt verilir. 30. günde buzağımız 800 gr - 1 kg buzağı başlangıç yemi tüketmeye başlamıştır. Bu dönemde sabah sütü kaldırılıp sadece akşamları 2 lt süt verilir. Buzağı başlangıç yemi, su ve yalama taşı sürekli buzağının önünde bulundurulur.

40-45 günden itibaren buzağımız 1000 gr kadar buzağı başlangıç yemi tüketiyor ise süttten tamamen kesilir. Önünde buzağı başlangıç yemi, su ve yalama taşı bulunur. Bu şekilde 2. ayın sonuna kadar devam edilir.

61. günde buzağımıza buzağı büyütme yemi serbest olarak verilir. İlk 60 günden farklı olarak 61. günden itibaren kaliteli kuru ot (kaba yem) konulur. Silaj benzeri, nemi yüksek kaba yemleri bu dönemde buzağılarımıza vermeyiniz. Kaliteli kuru ot ve kuru yonca otu gibi kaba yemler serbest olarak verilmelidir. Bu şekilde 120. günün sonuna kadar devam edilir. Bu süre sonunda buzağımız 5 çuval buzağı büyütme yemi tüketmiş olur. Buzağımız dişi ise 140-150 kg erkek ise 150-160 kg canlı ağırlığa ulaşmıştır.

Yemliklerde kesinlikle rutubet almış kaba yem ve kesif yem bulundurmayın.

NOT: Günlük 800gr -1 kg arasında Buzağı başlangıç yemi tüketilmeye başlanıldığında süttten kesilebilir.

VÜCUT KONDİSYON SKORU

Vücut Kondisyon Skoru; Süt Sığırlarının vücut yapılarının zayıf ve aşırı yağlanmış durumlarına göre 1-5 arasında sınıflandırılmasıdır. Kondisyon skorunun düzenli olarak takip edilmesi sağlıklı ve verimli bir sürünün elde tutulmasını sağlar. Hayvanların çok zayıf veya aşırı yağlı oluşu beslenme yetersizlikleri, sağlık sorunları ve sevk idaresinin yerinde olup olmadığını anlamamıza yardım eder.

Damızlık düvelerin kondisyonunun izlenerek beslenme programları hazırlanması, optimum canlı ağırlık ve yaşta ilk kızgınlıklarını göstererek gebe kalmalarını sağlar. Aşırı yağlı düvelerde

görülebiyecek kısırlık (infertilite), güç doğum ve düşük süt verimi gibi olumsuzluklar önlenir. Aşırı zayıf düvelerde ise süt verimi ve süt yağı oranlarında düşme, kızgınlık göstermeme ve gebe kalmama gibi olumsuzluklar önlenir.

Vücut kondisyon skorunun kontrol altında tutulabilmesi için maksimum yem tüketimi sağlanmalı, enerji ve protein düzeyleri ayarlanmalı, rasyonda yeterli selüloz bulundurulmalı, mineral ve su ihtiyacı eksiksiz karşılanmalıdır.

DİŞİ SİĞIRLARIN FARKLI DÖNEMLERİNDE İDEAL VÜCUT KONDİSYON SKORLARI

DÖNEMLER	ALT SINIR	ÜST SINIR
DÜVE	2,75	3,25
DOĞUM	3,25	3,75
LAKTASYON BAŞI	2,75	3
LAKTASYON ORTASI	3	3
LAKTASYON SONU	2,5	2,5
KURU DÖNEM	3,25	3,75

VÜCUT KONDİSYON SKORU TABLOSU

1	2	3	3,5	4	5
ZAYIF	ORTA	İYİ	AŞIRI YAĞLI		

DÜVE YEMİ

Düve Yemi, genç dişi sığırların 5. aydan ilk doğumlarına 21 gün kalana kadar olan dönemlerindeki beslenmesinde kullanılan, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Düvelerin etkin bir şekilde büyümelerini ve gebe kalmalarından sonra kanlarındaki buzağıların sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Yüksek enerji içeriğiyle düvelerin optimum canlı ağırlığa ulaşmasını sağlar ve ilk kızgınlık istenilen zamanda görülür. Doğum sırasında ve sonrasında görülebilecek metabolik rahatsızlıkları en aza indirir. Zor doğum riskini azaltarak buzağının sağlıklı olmasını sağlar. Genç dişi sığırların süt verim dönemi (Laktasyon) öncesinde düve yemi ile beslenmesi, süt verim potansiyellerini maksimum seviyeye çıkarır.



Ürün Kodu 42 21 D / 16 70 D

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 16.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 4.00
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.27
Vitamin A	8000 IU
Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1.04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0.26 mg
Enerji (ME)	2700 kcal/kg



DÜVE YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Genç dişi sığırların ilk doğumuna 21 gün kalana kadar olan dönemlerdeki beslenmesinde kullanılır. Doğum öncesi 21. günden itibaren 1 haftalık geçiş döneminden sonra süt yemine geçilir. Düve yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden

sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. Aşağıdaki kaba yem çeşitlerine göre tavsiye edilen beslenme tablosundaki rasyon programını uygulayınız.

DÜVE YEMİ BESLEME TABLOSU

YAŞ (AY)	CANLI AĞIRLIK	DÜVE YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	YAŞ (AY)	CANLI AĞIRLIK	DÜVE YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJ (KG)
4-8	150-250 KG	3	1.5	4-8	150-250 KG	3	0.5	4
8-12	250-350 KG	4.5	2	8-12	250-350 KG	4	1.5	4
12-16	350-450 KG	6.5	3	12-16	350-450 KG	5	2	7

YAŞ (AY)	CANLI AĞIRLIK	DÜVE YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJ (KG)	KURU YONCA (KG)	YAŞ PANCAR POSASI (KG)
4-8	150-250 KG	2.5	0.5	4	0.5	0.5
8-12	250-350 KG	3	1.5	5	0.5	1
12-16	350-450 KG	4.5	1.5	6	1	2

Yukarıdaki besleme tabloları çeşitli yaş ve canlı ağırlıktaki düveler için farklı kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

GEBE KURU DÖNEM YEMİ

Gebe Kuru Dönem Yemi, dişi sığırların ikinci ve sonrasındaki gebeliklerinin son iki ayında (Kuru dönem) tükettikleri, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Gebe ineklerin karnındaki buzağının sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Doğum esnasında ve sonrasında oluşabilecek metabolik hastalıkların ve beslenme bozukluklarının en aza indirilmesini sağlar. Doğum sonrası laktasyon döneminde daha fazla süt alınmasını sağlar. İşkembe (Rumen) ve meme bezlerinin yenilenmesini sağlar.



Ürün Kodu 42 06 G / 15 50 G

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 15.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 3.00
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.25
Vitamin A	8000 IU
Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1,04 mg
E3 Kobalt	0,20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0,26 mg
Enerji (ME)	2500 kcal/kg



GEBE KURU DÖNEM YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Dişi sığırların ilk laktasyon sonrası tüm gebeliklerinde gebeliğin son iki ayında ki (Kuru dönem) beslenmelerinde kullanılan bir yemdir. Kuru dönemde ineğin, yağlandırılmadan fakat iyi bir kondisyon ile bir sonraki sağıım dönemine girmesi önemlidir. Doğum öncesi 21. günden itibaren 1 haftalık geçiş döneminden sonra süt

yemine geçilir. Gebe Kuru Dönem yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. Aşağıdaki kaba yem çeşitlerine göre tavsiye edilen rasyon programını uygulayınız.

GEBE KURU DÖNEM YEMİ BESLEME TABLOSU

CANLI AĞIRLIK	GEBE KURU DÖNEM YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	CANLI AĞIRLIK	GEBE KURU DÖNEM YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJI (KG)
450-500 KG	5	5	450-500 KG	4.5	2.5	10
500-550 KG	6	6	500-550 KG	5	3	11
550-600 KG	6.5	7	550-600 KG	5.5	3.5	12

CANLI AĞIRLIK	GEBE KURU DÖNEM YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJI (KG)	KURU YONCA (KG)	YAŞ PANCAR POSASI (KG)
450-500 KG	4	1.5	10	1	3
500-550 KG	4.5	2	11	1	3.5
550-600 KG	5	2.5	12	1	4

Yukarıdaki besleme tabloları çeşitli canlı ağırlıkta gebe ve kurudaki inekler için farklı kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

SÜT YEMLERİ

Süt 18 60 Yemi

Süt 18 60 Yemi, dişi sığırların doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemlerinde kullanılan, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Laktasyondaki hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Orta düzeyde süt verimine sahip ineklerde buzağılamadan itibaren tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen bir yemdir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Mısır silajı gibi düşük proteinli, yüksek enerjili kaba yemlerle verilebilir.



Ürün Kodu 42 03 S / 18 60 S

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 18.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 3.50
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.36
Vitamin A	8000 IU
Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1.04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0.26 mg
Enerji (ME)	2600 kcal/kg



SÜT 18 60 YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Sağmal süt ineklerin beslenmesinde kullanılır. Süt 18 60 yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz.

Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. Aşağıda kaba yem çeşitlerine ve ineklerin süt verimine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

SÜT 18 60 YEMİ BESLEME TABLOSU

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)
20 LT	11.5	8
25 LT	13.5	8.5
30 LT	-	-

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJI (KG)
20 LT	10	6,5	10
25 LT	12,5	5,5	11
30 LT	14,5	7	10

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJI (KG)	KURU YONCA (KG)	YAŞ PANCAR POSASI (KG)
20 LT	8	3	14	3.5	3
25 LT	11	3	12	3	3
30 LT	13	3.5	12	3	3

Yukarıdaki besleme tabloları ortalama canlı ağırlığı 550 kg, %3.6 süt yağı, %3.2 süt proteini ve laktasyonun orta dönemindeki süt hayvanları için çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

SÜT YEMLERİ

Süt 19 60 Yemi

Süt 19 60 Yemi, dişi sığırların doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemlerinde kullanılan, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Orta ve yüksek verimli süt ineklerinin yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. By-Pass (korunmuş) protein içeriği yüksek bir yemdir. Sağmal süt ineklerinde doğum sonrasında oluşan yıpranma ve kayıpları giderir. Enerji bakımından zengin mısır silajı gibi kaba yemlerle beslenen sağmal ineklere verilmesi önerilir.



Ürün Kodu 42 25 S / 19 60

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 19.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 3.50
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.37
E 672 Vitamin A	8000 IU
E 671 Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1.04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0.26 mg
Enerji (ME)	2600 kcal/kg



SÜT 19 60 YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Orta ve yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Yüksek verimli süt ineklerinde enerji yetersizliği durumlarında arpa, mısır vs. tahıllarla kullanılması tavsiye edilir. Süt 19 60 yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra

günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. Aşağıda kaba yem çeşitlerine ve ineklerin süt verimine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

SÜT 19 60 YEMİ BESLEME TABLOSU

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	ARPA (KG)	SAMAN (KG)	SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	ARPA (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJİ
20 LT	10	2.5	8	20 LT	9.5	2.5	7	2.5
25 LT	13	1	9	25 LT	12	1	7	5
30 LT	-	-	-	30 LT	14	1.25	7.5	7

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	ARPA (KG) (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJİ (KG)	KURU YONCA (KG)	YAŞ PANCAR POSASI (KG)
20 LT	7	3	2.5	12 LT	2.5	2
25 LT	9	3	3	12 LT	3	2
30 LT	12	2	3	12 LT	3	2

Yukarıdaki besleme tabloları ortalama canlı ağırlığı 550 kg, %3.6 süt yağı, %3.2 süt proteini ve laktasyonun orta dönemindeki süt hayvanları için çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

SÜT YEMLERİ

Süt 19 70 Yemi

Süt 19 70 Yemi, dişi sığırların doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemlerinde kullanılan, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Yüksek verimli süt ineklerinin yaşama ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Süt verim durumuna göre laktasyonun her döneminde kullanılabilen enerji ve protein yönünden zengin bir yemdir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Dengeli besin maddeleri sayesinde laktasyondaki ineklerde döl verim problemlerini minimize eder.



Ürün Kodu 42 04 S / 19 70 S

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 19.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 4.25
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.36
Vitamin A	8000 IU
Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1,04 mg
E3 Kobalt	0,20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0,26 mg
Enerji (ME)	2700 kcal/kg



SÜT 19 70 YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Yüksek verimli süt ineklerin beslenmesinde kullanılır. Süt 19 70 yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz.

Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. Aşağıda kaba yem çeşitlerine ve ineklerin süt verimine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

SÜT 19 70 YEMİ BESLEME TABLOSU

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)
20 LT	11	8
25 LT	12,5	9
30 LT	15	9

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJI (KG)
20 LT	9,5	5	14
25 LT	12	6	14
30 LT	14	6	14

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJI (KG)	KURU YONCA (KG)	YAŞ PANCAR POSASI (KG)
20 LT	7	3,5	12	3	5
25 LT	9,5	3,75	12	3,5	3
30 LT	12	4	12	3	3

Yukarıdaki besleme tabloları ortalama canlı ağırlığı 550 kg, %3,6 süt yağı, %3,2 süt proteini ve laktasyonun orta dönemindeki süt hayvanları için çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

SÜT YEMLERİ

Süt 19 80 Yemi

Süt 19 80 Yemi, yüksek verimli süt ineklerinin doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemlerinde kullanılan, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Yüksek verimli süt ineklerinin yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. By-Pass (korunmuş) protein içeriği yüksek bir yemdir. Doğum sonrası erken laktasyon döneminde kuru madde alımının düşmesi sonucu oluşabilecek enerji yetersizliğini telafi eder. Enerji ve protein bakımından zengin olduğu için uzun süreli ve yüksek seviyede süt verimi sağlar. Doğumdan sonra oluşabilecek ketozis problemlerini engelleyip ayak ve tırnak hastalıkları ile meme hastalıklarının riskini en aza indirir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Dengeli besin maddeleri sayesinde laktasyondaki ineklerde döl verim problemlerini minimize eder, Kaba yemin sindirilebilirliğini artırma özelliğine sahip olduğu için hayvanlarda maksimum süt veriminin alınmasını sağlar.

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 19.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 5.00
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.37
E 672 Vitamin A	8000 IU
E 671 Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1.04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0.26 mg
Enerji (ME)	2800 kcal/kg



Ürün Kodu 42 20 S / 19 80 S

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval



SÜT 19 80 YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Yüksek enerji içeriğine sahip bir yem olduğundan arpa, mısır vs. tahıllarla kullanılması tavsiye edilmez. Kuru dönemin son 14 günü ile laktasyonun ilk 21 günü arasındaki dönemde kullanılması özellikle tavsiye edilir. Süt 19 80 yemini ilk defa kullanıyorsanız,

1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. Aşağıda kaba yem çeşitlerine ve ineklerin süt verimine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

SÜT 19 80 YEMİ BESLEME TABLOSU

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)
20 LT	11	7,5
25 LT	12,5	8,5
30 LT	14,5	9,5

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJİ (KG)
20 LT	8,75	6	13,5
25 LT	11,5	5,5	12
30 LT	13,5	6,5	11,5

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJİ (KG)	KURU YONCA (KG)	YAŞ PANCAR POSASI (KG)
20 LT	7	3	12	3	5
25 LT	9	3,5	14	3,5	2
30 LT	12	3,5	12	3,5	2

Yukarıdaki besleme tabloları ortalama canlı ağırlığı 550 kg, %3.6 süt yağı, %3.2 süt proteini ve laktasyonun orta dönemindeki süt hayvanları için çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

SÜT YEMLERİ

Süt 21 70 Yemi

Süt 21 70 Yemi, dişi sığırların doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemlerinde kullanılan, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Yüksek verimli süt ineklerinin yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Doğum sonrası erken laktasyon döneminde gereksinim duyulan yüksek protein ihtiyacını karşılar. By-Pass (korunmuş) protein kaynakları bakımından zengindir. Enerji ve protein bakımından zengin olduğu için uzun süreli ve yüksek seviyede süt verimi sağlar. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Dengeli besin maddeleri sayesinde laktasyondaki ineklerde döl verim problemlerini minimize eder. Kaba yemin sindirilebilirliğini artırma özelliğine sahip olduğu için hayvanlarda maksimum süt veriminin alınmasını sağlar.




Ürün Kodu 42 05 S / 21 70 S

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 21.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 4.50
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.38
Vitamin A	8000 IU
Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1.04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0.26 mg
Enerji (ME)	2700 kcal/kg



SÜT 21 70 YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

► Yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Süt 21 70 yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz.

Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. Aşağıda kaba yem çeşitlerine ve ineklerin süt verimine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

SÜT 21 70 YEMİ BESLEME TABLOSU

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)
20 LT	9,75	10,25
25 LT	12,25	9,5
30 LT	14,75	9

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJI (KG)
20 LT	8,5	5	15
25 LT	10,5	5	15
30 LT	13	6	17

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJI (KG)	KURU YONCA (KG)	YAŞ PANCAR POSASI (KG)
20 LT	6,75	3	18	2,5	5
25 LT	8,5	3	18	2,5	2
30 LT	11,5	3,5	16	2,5	2

► Yukarıdaki besleme tabloları ortalama canlı ağırlığı 550 kg, %3.6 süt yağı, %3.2 süt proteini ve laktasyonun orta dönemindeki süt hayvanları için çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

SÜT YEMLERİ

Süt 22 80 Yemi

Süt 22 80 Yemi, yüksek verimli süt ineklerinin doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemlerinde kullanılan, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Yüksek verimli süt ineklerinin yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. By-Pass (korunmuş) protein içeriği yüksek bir yemdir. Doğum sonrası erken laktasyon döneminde kuru madde alımının düşmesi sonucu oluşabilecek enerji yetersizliğini telafi eder. Enerji ve protein bakımından zengin olduğu için uzun süreli ve yüksek seviyede süt verimi sağlar. Doğumdan sonra oluşabilecek ketozis problemlerini engelleyip ayak ve tırnak hastalıkları ile meme hastalıklarının riskini en aza indirir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Dengeli besin maddeleri sayesinde laktasyondaki ineklerde döş verim problemlerini minimize eder. Kaba yemin sindirilebilirliğini artırma özelliğine sahip olduğu için hayvanlarda maksimum süt veriminin alınmasını sağlar.



Ürün Kodu 42 26 S / 22 80 S

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 22.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 4.00
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.37
E672 Vitamin A	8000 IU
E671 Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65,00 mg
E2 İyot	1,04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	145 mg
E8 Selenyum	0.26 mg
Enerji (ME)	2800 kcal/kg

SÜT 22 80 YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Yüksek enerji içeriğine sahip bir yem olduğundan arpa, mısır vs. tahıllarla kullanılması tavsiye edilmez. Kuru dönemin son 14 günü ile laktasyonun ilk 21 günü arasındaki dönemde kullanılması özellikle tavsiye edilir. Süt 22 80 yemini ilk defa kullanıyorsanız,

1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. Aşağıda kaba yem çeşitlerine ve ineklerin süt verimine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

SÜT 22 80 YEMİ BESLEME TABLOSU

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)
20 LT	9.75	10
25 LT	11.75	10
30 LT	14	10

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJI (KG)
20 LT	8	4	16
25 LT	10.5	4.5	16
30 LT	12.5	5	18

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJI (KG)	KURU YONCA (KG)	YAŞ PANCAR POSASI (KG)
20 LT	6	2.5	18	2	5
25 LT	8	3	20	3	3
30 LT	10	4	19	3	3

Yukarıdaki besleme tabloları ortalama canlı ağırlığı 550 kg, %3.6 süt yağı, %3.2 süt proteini ve laktasyonun orta dönemindeki süt hayvanları için çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

SÜT YEMLERİ

Tahıl Süt 25 40 Yemi

Tahıl Süt 25 40 Yemi, dişi sığırların doğumlarından itibaren kuruya çıkartılana kadar ki dönemlerinde kullanılan, sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Tahıllarla yarı yarıya karıştırılarak verildiğinde laktasyondaki hayvanların kesif yem ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Sağmal hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Kaliteli protein kaynakları kullanılmaktadır. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Tahıllarla karışım yapıldığı için maliyeti düşürür. Süt verim durumuna göre laktasyonun her döneminde kullanılabilen bir yemdir.



Ürün Kodu 42 17 S / 25 40 S

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 25.00
Ham Selüloz	% 18.00
Ham Yağ	% 3.50
Ham Kül	% 12.00
Sodyum	% 0.50
Vitamin A	12000 IU
Vitamin D3	3000 IU
E1 Demir	97.50 mg
E2 İyot	1.56 mg
E3 Kobalt	0.30 mg
E4 Bakır	19.50 mg
E5 Mangan	97.50 mg
E6 Çinko	195 mg
E8 Selenyum	0.39 mg
Enerji (ME)	2400 kcal/kg



TAHİL SÜT 25 40 YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Sağmal süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Arpa, mısır vs. tahıllar ile tahıl süt 25 40 yemi kg cinsinden 1/1 oranında olacak şekilde karıştırılarak günlük kullanılan kesif yem oluşturulur. Oluşturulan kesif yemin miktarı süt verimine göre artırılıp azaltılır. Tahıl süt yemini ilk defa kullanıyorsanız,

1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. Aşağıda kaba yem çeşitlerine ve ineklerin süt verimine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

TAHİL SÜT 25 40 YEMİ BESLEME TABLOSU

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	TAHİL (KG)	SAMAN (KG)
20 LT	6	6	8
25 LT	7	7	8,5
30 LT	8	8	9

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	TAHİL (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJİ (KG)
20 LT	5,5	5,5	2,25	15
25 LT	6,25	6,25	3	17
30 LT	7	7	3	20

SÜT VERİMİ (GÜN)	SÜT YEMİ (KG)	TAHİL (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJİ (KG)	KURU YONCA (KG)	YAŞ PANCAR POSASI (KG)
20 LT	3,5	3,5	3	17,5	3	3
25 LT	5	5	3,5	12,5	3	3
30 LT	6,5	6,5	3,5	12	3	3

Yukarıdaki besleme tabloları ortalama canlı ağırlığı 550 kg, %3.6 süt yağı, %3.2 süt proteini ve laktasyonun orta dönemindeki süt hayvanları için çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

SÜT HAYVANLARININ BESLENMESİNDE SUYUN ÖNEMİ

Su, hayvanlar için en önemli temel besin kaynağıdır. Süt ineklerinin su gereksinimleri hayvanların ırk, yaş, kuru madde tüketimi, canlı ağırlığı, çevre faktörleri (sıcaklık, bağıl nem vb), süt verimleri ve gebelik durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Ayrıca rasyonun tuz veya protein bakımından zengin olması su tüketimini artırır. Aynı şekilde rasyonun fazla miktarda selüloz içermesi gübre ile su kaybına yol açacağından hayvanın su tüketimini yükseltmektedir.

Su, sığır vücudunun %64-74 kadarını oluşturmaktadır. Sığırlarda su eksikliğinin belirtileri diğer besin maddelerinin eksikliğine göre çok kısa sürede ve daha şiddetli ortaya çıkar. Hayvanlar bu durumdan önemli ölçüde zarar görürler. Çiftlik hayvanları içinde süt inekleri vücut büyüklüğüne göre su gereksinimi en fazla olan hayvanlardır. Çünkü sütün yaklaşık %85-87 kadarı

sudan meydana gelmektedir.

Hayvanlar için yaşamsal önemi olan su, temiz ve serin olmalı ve hayvanların her istediklerinde ulaşabilecekleri bir yerde sürekli bulundurulmalıdır. Bu yolla hayvanlardan en yüksek verim alınır ve sulama için daha az zaman harcanmış olur. İdeal içme suyu sıcaklığı 13-19 °C olarak önerilmektedir.

Sığırların pratik olarak 1 yaşına kadar günlük su gereksinimi canlı ağırlığının %10'u kadardır. 1 yaşından büyük sığırlarda bu oran %6-8 kadardır. Ancak laktasyondaki inekler için örneğin 600 kg canlı ağırlığında ve günde 30 lt süt veren bir ineğin günlük su gereksinimi; $(600 \times 0.08) + 30 = 78$ lt'dir. Her bir kg süt verimi için 0.870 kg su hesap edilir. Ayrıca hayvanlar tükettikleri her kg kuru madde için 3-4 kg suya ihtiyaç duyarlar.

HAYVANCILIK İŞLETMELERİ İÇİN İÇME SUYU KALİTE KRİTERLERİ

KOKU VE TAT	Suda değişik koku ve tat olmamalıdır.
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER	Asitlik (pH), toplam çözünebilir maddeler, toplam çözünebilir oksijen ve sertlik
TOKSİK BİLEŞİKLERİN VARLIĞI	Ağır metaller, toksik mineraller, organik fosforlar ve hidrokarbonlar
MİNERAL FAZLALIKLARI	Nitratlar, sülfatlar, sodyum ve demir
MİKROBİYOLOJİK KONTAMİNASYON	Koliform bakteriler, toplam bakteriler

İŞLETMELERDE SU HİJYENİNİN ÖNEMİ;

Hayvanlarda verim kayıplarını önlemek için içme suları tuzluluk, kimsiyal maddeler ve mikrobiyolojik yönden her yıl tahlil edilmelidir. Hayvanların tuzlu su içmesi gelişmelerinde gerileme, verimlerinde düşme ve yavru atmaya sebep olur. İçme suyunda kimyasal yönden toksit maddelerin varlığı ile fazla mineral ve

bileşiklerin bulunması, hayvanlarda zararlı etkilere neden olacaktır. E. Coli (Koliform bakteri) Bulaşmış içme suları buzağılarda ishale yol açabilmektedir. İshal buzağı kayıplarının en önemli nedenidir. Viral, bakteriyel ve paraziter bulaşmayı önlemek için su yalaklarını dışkıyla bulaşmamış olması ve sürekli temizlenmesi gerekir.



BESİ YEMLERİ

Besi Yemi

Besi Yemi, besi hayvanlarına 5. aydan besi sonuna kadar ki dönemlerinde kullanılan, dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Besiye alınan hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Dengeli bir canlı ağırlık artışı sağlar. Ekonomik ve kullanımı kolaydır.



Ürün Kodu 42 07 B / 14 50 B

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 14.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 3.00
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.38
Vitamin A	7000 IU
Vitamin D3	1000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1,04 mg
E3 Kobalt	0,20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	65 mg
E8 Selenyum	0,20 mg
Enerji (ME)	2500 kcal/kg



BESİ YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Besiye alınan danaların beslenmesinde kullanılır. Besi yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Besi sığırlarına

su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda günlük 3 öğün su veriniz. Aşağıda kaba yem çeşitlerine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

BESİ YEMİ BESLEME TABLOSU

CANLI AĞIRLIK (KG)	BESİ YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	CANLI AĞIRLIK (KG)	BESİ YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJİ (KG)
150-200	3,5	2,5	150-200	3	2	2
200-250	4,5	2,5	200-250	4	2	2,5
250-300	5,5	2,5	250-300	5	2	3
300-350	6,5	2,5	300-350	6	2	3,5
350-400	7,5	2,5	350-400	7	1,5	4
400-450	8,5	2	400-450	8	1,5	4
450-500	9,5	2	450-500	9	1,5	5
500-550	10	2	500-550	9,5	1,5	5

Yukarıdaki besleme tabloları optimum besleme şartlarına göre çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

BESİ YEMLERİ

Besi Geliştirme Yemi

Besi Geliştirme Yemi, besi hayvanlarına 5. aydan besi sonuna kadar ki dönemlerinde kullanılan, dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Besiye alınan hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Kas ve kemik gelişimini güçlendirerek beside dengeli ve yüksek canlı ağırlık artışı sağlar. Yemin ete dönüşüm oranını iyileştirerek karkas kalitesini ve randımanı artırır. Hayvanların daha sağlıklı olmasını sağlar. Ekonomik ve kullanımı kolaydır.



Ürün Kodu 42 08 B / 14 60 B

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 14.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 3.50
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.38
Vitamin A	7000 IU
Vitamin D3	1000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1,04 mg
E3 Kobalt	0,20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	65 mg
E8 Selenyum	0,20 mg
Enerji (ME)	2600 kcal/kg



BESİ GELİŞTİRME YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Besiye alınan danaların beslenmesinde kullanılır. Besi geliştirme yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Besi sığırlarına

su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda günlük 3 öğün su veriniz. Aşağıda kaba yem çeşitlerine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

BESİ GELİŞTİRME YEMİ BESLEME TABLOSU

CANLI AĞIRLIK (KG)	BESİ YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	CANLI AĞIRLIK (KG)	BESİ YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MİSİR SİLAJİ (KG)
150-200	3	2,5	150-200	2,5	2	2
200-250	4	2,5	200-250	3,5	2	2,5
250-300	5	2,5	250-300	4,5	2	3
300-350	6	2	300-350	5,5	2	3,5
350-400	7	2	350-400	6,5	1,5	4
400-450	8	1,5	400-450	7,5	1,5	4
450-500	9	1,5	450-500	8,5	1,5	4,5
500-550	10	1,5	500-550	9,5	1,5	5

Yukarıdaki besleme tabloları optimum besleme şartlarına göre çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

BESİ YEMLERİ

Besi Bitirme Yemi

Besi Bitirme Yemi, 400 kg canlı ağırlığa ulaşmış besi hayvanlarının kesime kadar ki dönemlerinde kullanılan, dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Besiye alınan hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Besinin son döneminde gereksinim duyulan yüksek enerji ihtiyacını karşılar. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Kas ve kemik gelişimini güçlendirerek beside dengeli ve yüksek canlı ağırlık artışı sağlar. Yemin ete dönüşüm oranını iyileştirerek karkas kalitesini ve randımanı artırır. Hayvanların daha sağlıklı olmasını ve besiden daha çok kar edilmesini sağlar.



Ürün Kodu 42 09 B / 14 75 B

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 14.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 4.00
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.36
Vitamin A	7000 IU
Vitamin D3	1000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1.04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	65 mg
E8 Selenyum	0.20 mg
Enerji (ME)	2750 kcal/kg



BESİ BİTİRME YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Besiye alınan dana ve tosunların beslenmesinde kullanılır. Besinin son 2-3 aylık döneminde artan enerji ihtiyacının karşılanması için kullanılması tavsiye edilir. Besi bitirme yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak

üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda günlük 3 öğün su veriniz. Aşağıda kaba yem çeşitlerine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

BESİ BİTİRME YEMİ BESLEME TABLOSU

CANLI AĞIRLIK (KG)	BESİ YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	CANLI AĞIRLIK (KG)	BESİ YEMİ (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJİ (KG)
350-400	6,5	2	350-400	6	2	3
400-450	7,5	1,5	400-450	7	1,5	4
450-500	8,5	1,5	450-500	8	1,5	4,5
500-550	9,5	1,5	500-550	9	1,5	5

Yukarıdaki besleme tabloları optimum besleme şartlarına göre çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

BESİ YEMLERİ

Tahıl Besi Yemi

Tahıl Besi Yemi, daha ekonomik çözüm arayan üreticiler için besi hayvanlarına 5. aydan besi sonuna kadar kullanılabilen dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Tahıllarla karıştırılarak verildiğinde besideki hayvanların kesif yem ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Elinde tahıl kaynakları bulunan yetiştiriciler için maliyeti düşürür ve besiden daha çok kar edilmesini sağlar. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Tampon maddeler ile dengelendiği için asidoz ve ayak problemlerini en aza indirir. Vitamin ve mineral madde bakımından zengindir.



Ürün Kodu 42 15 B / 20 50 B

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 20.00
Ham Selüloz	% 18.00
Ham Yağ	% 4.00
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.55
Vitamin A	14000 IU
Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	130.00 mg
E2 İyot	2.08 mg
E3 Kobalt	0.40 mg
E4 Bakır	26 mg
E5 Mangan	130 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0.40 mg
Enerji (ME)	2500 kcal/kg



TAHİL BESİ YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Besiye alınan dana ve tosunların beslenmesinde tahıllarla karıştırılarak kullanılır. Besinin başlangıcından sonuna kadar hayvan başı günlük 2 kg Tahıl Besi Yemi, ezilmiş ya da kırılmış tahıl (arpa, mısır vs.) ile birlikte verilir. Canlı ağırlığın artmasıyla birlikte tahıl miktarı da artırılır. Tahıl besi yemini ilk defa

kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Besi danalarının önünde su serbest olarak bulunmalıdır. Aşağıda kaba yem çeşitlerine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

TAHİL BESİ YEMİ BESLEME TABLOSU

CANLI AĞIRLIK (KG)	BESİ YEMİ (KG)	ARPA (KG)	SAMAN (KG)	CANLI AĞIRLIK (KG)	BESİ YEMİ (KG)	ARPA (KG)	SAMAN (KG)	MISIR SİLAJI (KG)
150-200	2	2	2,5	150-200	2	2	2,5	1
200-250	2	3	2,5	200-250	2	2,5	2,5	1,5
250-300	2	3,5	2,5	250-300	2	3	2	2
300-350	2	4,5	2	300-350	2	4	2	2,5
350-400	2	5,5	2	350-400	2	5	1,5	3
400-450	2	6,5	2	400-450	2	6	1,5	3,5
450-500	2	7,5	2	450-500	2	7	1,5	4
500-550	2	8	2	500-550	2	7,5	1,5	4,5

Yukarıdaki besleme tabloları optimum besleme şartlarına göre çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

K   KBA  YEMLER 



KUZU YEMLER 

- Kuzu Ba lang   Yemi
- Kuzu B y tme Yemi



TOKLU BES  YEM 



S T YEMLER 

- Koyun Ke i S t Yemi
- Koyun Ke i Tah l S t Yemi







KUZU YEMLERİ

Kuzu Başlangıç Yemi

Kuzu Başlangıç Yemi, yeni doğan kuzuların 45.güne kadar olan beslenmesinde kullanılan, dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir. Enerji ve protein başta olmak üzere yaşama payı ve büyüme payı ihtiyaçlarını karşılayacak besin maddesi içermektedir. Dengeli bir rasyona sahip olduğu için işkembe (Rumen) gelişimini hızlandırarak, kuzunun daha erken sütten kesilmesini sağlar. Vitamin ve mineral bakımından zengindir. Yem değerlendirme katsayısını artırır ve maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.



Ürün Kodu 42 10 K / 18 80 K

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 18.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 3.75
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.30
Vitamin A	8000 IU
Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1.04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0.26 mg
Enerji (ME)	2800 kcal/kg

KUZU YEMLERİ

Kuzu Büyütme Yemi

Kuzu Büyütme Yemi, kuzuların 45. günden 90. güne kadar olan beslenmesinde kullanılan, dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir. Kuzularda yaşama payı ve etkin bir büyüme için gerekli olan protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Kas ve iskelet sistemini güçlendirir. İşkembe (Rumen) gelişimini hızlandırır. Yem değerlendirme katsayısını artırır ve maksimum canlı ağırlık artışı ile kuzuların erken gelişimini sağlar.

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 16.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 3.25
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.40
Vitamin A	8000 IU
Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1.04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0.26 mg
Enerji (ME)	2600 kcal/kg



42 11 K / 16 60 K Ürün Kodu

50 Kg Çuval Ambalaj Şekli

KUZU BESLEME PROGRAMI

GÜNLER	SÜT		KUZU YEMİ		KALİTELİ KABA YEM (KURU OT)	SU
	SABAH	AKŞAM	KUZU BAŞLANGIÇ	KUZU BÜYÜTME		
0-3	Ağız Sütü 		YOK	YOK	YOK	YOK
4-14				YOK	YOK	
15-45				YOK		
46-90	YOK	YOK	YOK			

Kuzuların doğumunu takip eden ilk 2 saat içerisinde analarını emerek ağız sütü (Kolostrum) almaları sağlanmalı ve ilk 3 gün sadece ağız sütü verilmelidir. 4. günden 14. güne kadar anaları ile birlikte kalmalıdır ve bu süre içerisinde kuzu başlangıç yemine alışmaları sağlanmalıdır.

Kuzuların 15. günden itibaren kuzu başlangıç yemi ile serbest yemlemesi başlamalı ve bu esnada önlerinde devamlı ulaşacakları temiz su bulundurulmalıdır. Serbest yemleme ile birlikte sabah ve akşam günde 2 kez süt verilmeli ve 45. güne kadar devam edilmelidir. Kuzular, doğum ağırlıklarını 2'ye katladıklarında ve günde 200 gr

kadar kuzu başlangıç yemi tüketebilecek düzeye ulaştıklarında sütten kesilebilir. 15. günden itibaren kaliteli kuru ot ve kuru yonca otu gibi kaba yemler serbest olarak verilmelidir. Silaj benzeri nemi yüksek kaba yemleri bu dönemde kuzularınıza vermeyiniz.

Kuzuların sütten kesiminden veya 46. gününden itibaren 1 haftalık geçiş döneminden sonra kuzu başlangıç yeminden kuzu büyütme yemine geçilmelidir.

Yemliklerde kesinlikle rutubet almış kaba yem ve kesif yem bulundurmayın.



TOKLU BESİ YEMİ

Toklu Besi Yemi, besiyeye alınan tokluların kesime kadar ki dönemlerinde kullanılan, dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Sindirilebilirliği yüksek kaliteli hammaddelerden üretilmiştir. Besiyeye alınan tokluların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Enerji bakımından yoğundur. Kas ve kemik gelişimini güçlendirerek beside dengeli ve yüksek canlı ağırlık artışı sağlar. Yemin ete dönüşüm oranını iyileştirerek karkas kalitesini ve randımanı artırır.



Ürün Kodu 42 13 KB / 14 75 KB

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 14.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 3.75
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.43
Vitamin A	7000 IU
Vitamin D3	1000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1.04 mg
E3 Kobalt	0.20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	65 mg
E8 Selenyum	0.20 mg
Enerji (ME)	2750 kcal/kg



TOKLU BESİ YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Besiye alınan tokluların beslenmesinde kullanılır. Aşım dönemindeki koçlara ve tekelere günde 500 g verilmelidir. Toklu besi yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayın. Bunun

mümkün olmadığı durumlarda günlük 3 öğün su veriniz. Yazın serin kışın ılık su verilmesi su tüketimini düşürmez ve idrar yolu taşı problemlerinin görülmesini engeller. Aşağıda yem çeşitlerine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

TOKLU BESİ YEMİ BESLEME TABLOSU

CANLI AĞIRLIK (KG)	TOKLU BESİ YEMİ (g/gun)	KURU OT (g/gun)	CANLI AĞIRLIK (KG)	TOKLU BESİ YEMİ (g/gun)	ARPA (g/gun)	KURU OT (g/gun)
25	900-1100	300-500	25	800-1000	100	300-500
30	1000-1200	300-500	30	900-1100	150	300-500
35	1100-1300	400-600	35	1000-1200	200	400-600
40	1200-1400	400-600	40	1100-1300	250	400-600
45	1300-1500	400-600	45	1200-1400	300	400-600
50	1400-1600	400-600	50	1300-1500	350	400-600
55	1500-1700	400-600	55	1400-1600	400	400-600
60	1700-2000	400-600	60	1600-1900	450	400-600

Yukarıdaki besleme tabloları optimum besleme şartlarına göre entansif besi için çeşitli yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

KOYUN KEÇİ SÜT YEMİ

Koyun Keçi Süt Yemi, süt verme (Laktasyon) dönemindeki sağmal koyun ve keçilerin beslenmesinde kullanılan, dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir. Laktasyondaki hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Yüksek ve uzun süreli süt verimi sağlar. Döl verimini ve ikiz kuzulamayı artırarak daha ekonomik bir besleme sağlar.



Ürün Kodu 42 14 KS / 15 50 KS

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 15.00
Ham Selüloz	% 12.00
Ham Yağ	% 3.00
Ham Kül	% 9.00
Sodyum	% 0.38
Vitamin A	8000 IU
Vitamin D3	2000 IU
E1 Demir	65.00 mg
E2 İyot	1,04 mg
E3 Kobalt	0,20 mg
E4 Bakır	13 mg
E5 Mangan	65 mg
E6 Çinko	130 mg
E8 Selenyum	0,26 mg
Enerji (ME)	2500 kcal/kg



KOYUN KEÇİ SÜT YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Sağmal koyun ve keçilerin beslenmesinde kullanılır. Koyun süt yemini ilk defa kullanıyorsanız, 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz.

Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmelerini sağlayınız. Aşağıda kaba yemin kalitesine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

KOYUN KEÇİ SÜT YEMİ BESLEME TABLOSU

	DÖNEMLER	Koyun Keçi Süt Yemi (g/gun) (İyi Kaba Yemle)	Koyun Keçi Süt Yemi (g/gun) (Zayıf Kaba Yemle)
FLUSHİNG DÖNEMİ	Aşım-koç katım zamanı	300	500
	Gebelikte ilk 4 ay	200	300
GEBELİK DÖNEMİ	Gebelikte son 1 ay	500	600
	1 Kuzulu/Oğlaklı	800	1200
EMZİRME DÖNEMİ	2 Kuzulu/Oğlaklı	1400	2000
	0,5-1,0 lt	300	700
SÜT VERİM DÖNEMİ	1,0-1,5 lt	800	1200
	1,5-2,0 lt	1300	1800

Yukarıdaki besleme tabloları koyun ve keçilerin farklı dönemlerindeki ihtiyaçlarına göre çeşitli kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

KOYUN KEÇİ TAHIL SÜT YEMİ

Koyun Keçi Tahıl Süt Yemi, süt verme (Laktasyon) dönemindeki koyun ve keçilerin beslenmesinde kullanılan ve tahıllarla karıştırılarak yedirilen, dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

İki ölçek tahıl ve bir ölçek Koyun Keçi Tahıl Süt Yemi karıştırılarak verildiğinde laktasyondaki hayvanların kesif yem ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu şekilde sağmal koyun ve keçilerin yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını sağlayacak protein, enerji, vitamin ve mineral dengesine sahiptir. Kaliteli protein kaynakları kullanılmaktadır. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Tahıllarla karışım yapıldığı için maliyeti düşürür. Süt verim durumuna göre laktasyonun her döneminde kullanılabilen bir yemdir. Vitamin ve mineral madde bakımından zengindir.



Ürün Kodu 42 58 KS / 25 40 KS

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 25.00
Ham Selüloz	% 18.00
Ham Yağ	% 3.50
Ham Kül	% 12.00
Sodyum	% 0.50
Vitamin A	12000 IU
Vitamin D3	3000 IU
E1 Demir	97.50 mg
E2 İyot	1.56 mg
E3 Kobalt	0.30 mg
E4 Bakır	19.50 mg
E5 Mangan	97.50 mg
E6 Çinko	195 mg
E8 Selenyum	0.39 mg
Enerji (ME)	2400 kcal/kg



KOYUN KEÇİ TAHIL SÜT YEMİ KULLANIM ŞEKLİ

Sağmal koyun ve keçilerin beslenmesinde kullanılır. Arpa, mısır vs. tahıllar ile 2 ölçek tahıl / 1 ölçek yem karıştırılarak kesif yem oluşturulur. Oluşturulan kesif yemin miktarı süt verimine göre artırılıp azaltılır. Koyun keçi tahıl süt yemini ilk defa kullanıyorsanız,

1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere günün aynı saatlerinde veriniz. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmeleri sağlayınız. Aşağıda kaba yemin kalitesine göre tavsiye edilen besleme tablolarındaki rasyon programını uygulayınız.

KOYUN KEÇİ TAHIL SÜT YEMİ BESLEME TABLOSU

DÖNEMLER	Koyun Keçi Süt Yemi (g/gun) (İyi Kaba Yemle)	Koyun Keçi Süt Yemi (g/gun) (Zayıf Kaba Yemle)	ARPA
FLUSHİNG DÖNEMİ			
Aşım-koç katım zamanı	250	350	500
GEBELİK DÖNEMİ			
Gebelikte ilk 4 ay	150	250	300
Gebelikte son 1 ay	350	450	700
EMZİRME DÖNEMİ			
1 Kuzu/Oğlaklı	650	750	1300
2 Kuzu/Oğlaklı	1100	1300	2200
0,5-1,0 lt	300	500	600
1,0-1,5 lt	650	750	1300
1,5-2,0 lt	1000	1200	2000
SÜT VERİM DÖNEMİ			

Yukarıdaki besleme tabloları koyun ve keçilerin farklı dönemlerindeki ihtiyaçlarına göre çeşitli tahıllar ve kaba yem kaynakları kullanılarak düzenlenmiştir.

KANATLI YEMLERİ



YUMURTA YEMLERİ

- Yumurta Cıvcıv Yemi
- Yumurta Piliç Büyütme Yemi
- Yumurta Tavuk Yemi



ETLİK YEMLERİ

- Etlik Cıvcıv Yemi
- Etlik Piliç Yemi







YUMURTA YEMLERİ

Yumurta Cıvciv Yemi

Yumurta Cıvciv Yemi, yumurtacı cıvcivlerin yumurtadan çıkıştan 6. hafta sonuna kadar tükettikleri sindirimi kolay tam yemdir.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir ve yemden yararlanma oranı yüksektir. Hızlı bir gelişim ve maksimum canlı ağırlık artışı sağlar. İçeriğindeki protein ve enerji başta olmak üzere vitamin, mineral ve esansiyel aminoasitlerle besin madde ihtiyaçlarını tam olarak karşılar.



Ürün Kodu 18 80 YC

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 18.00
Ham Selüloz	% 2.60
Ham Yağ	% 4.20
Ham Kül	% 5.30
Lizin	% 1.04
Metiyonin	% 0.31
Kalsiyum	% 1.20
Sodyum	% 0.14
Fosfor	% 0.78
Vitamin A	11000 IU
Vitamin D3	1600 IU
Demir	40 mg
İyot	0.40 mg
Kobalt	0.10 mg
Bakır	5 mg
Mangan	80 mg
Çinko	60 mg
Selenyum	0.15 mg
Enerji (ME)	2800 kcal/kg



YUMURTA YEMLERİ

Yumurta Piliç Büyütme Yemi



Yumurta Piliç Büyütme Yemi, yumurtacı piliçlerin 7. haftadan itibaren yumurtlamaya gelene kadar tükettikleri sindirimi kolay tam yemdir.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir ve yemden yararlanma oranı yüksektir. Yumurtacı piliçlerin hızlı gelişim ve uygun canlı ağırlık ile yumurta verimine başlamalarına yardımcı olur. İçeriğindeki protein ve enerji başta olmak üzere vitamin, mineral ve esansiyel aminoasitlerle besin madde ihtiyaçlarını tam olarak karşılar.

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 15.00
Ham Selüloz	% 3.00
Ham Yağ	% 5.27
Ham Kül	% 5.30
Lizin	% 0.82
Metiyonin	% 0.27
Kalsiyum	% 1.20
Sodyum	% 0.14
Fosfor	% 0.65
Vitamin A	11000 IU
Vitamin D3	1600 IU
Demir	40 mg
İyot	0.40 mg
Kobalt	0.10 mg
Bakır	5 mg
Mangan	80 mg
Çinko	60 mg
Selenyum	0.15 mg
Enerji (ME)	2800 kcal/kg



15 80 YP Ürün Kodu

50 Kg Çuval Ambalaj Şekli

YUMURTA YEMLERİ

Yumurta Tavuk Yemi

Yumurta Tavuk Yemi, yumurtacı tavukların yumurtlamaya başlamalarından itibaren yumurta verim dönemi sonuna kadar tükettikleri sindirimi kolay tam yemdir.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammeddelerden üretilmiştir ve yemden yararlanma oranı yüksektir. Yumurtacı tavukları yağlandırmadan yumurta veriminin uzun süre pikte kalmasını sağlar. İçeriğindeki protein ve enerji başta olmak üzere vitamin, mineral ve esansiyel aminoasitlerle besin madde ihtiyaçlarını tam olarak karşılar. Dengeli kalsiyum oranı ile yumurta kabuk kalitesi üzerine olumlu etki yaparak kırık çatlak yumurta oluşumunu en aza indirir.

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 16,00
Ham Selüloz	% 4,30
Ham Yağ	% 3,60
Ham Kül	% 10,50
Lizin	% 0,79
Metiyonin	% 0,33
Kalsiyum	% 3,00
Sodyum	% 0,16
Fosfor	% 0,66
Vitamin A	9000 IU
Vitamin D3	2000 IU
Demir	40 mg
İyot	0,40 mg
Kobalt	0,10 mg
Bakır	5 mg
Mangan	80 mg
Çinko	60 mg
Selenyum	0,15 mg
Enerji (ME)	2700 kcal/kg



Ürün Kodu 16 70 YT

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval



ETLİK YEMLERİ

Etlik Cıvciv Yemi

Etlik Cıvciv Yemi, etlik cıvcivlerin yumurta çıkışından 21. güne kadar tükettikleri sindirimi kolay tam yemdir.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir ve yemden yararlanma oranı yüksektir. Kas ve kemik gelişimini destekleyerek hızlı bir gelişim ve maksimum canlı ağırlık artışı sağlar. İçeriğindeki protein ve enerji başta olmak üzere vitamin, mineral ve esansiyel aminoasitlerle besin madde ihtiyaçlarını tam olarak karşılar.

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 23.00
Ham Selüloz	% 3.00
Ham Yağ	% 6.00
Ham Kül	% 5.30
Lizin	% 1.37
Metiyonin	% 0.50
Kalsiyum	% 1.00
Sodyum	% 0.15
Fosfor	% 0.70
Vitamin A	9600 IU
Vitamin D3	1200 IU
Demir	40 mg
İyot	0.40 mg
Kobalt	0.10 mg
Bakır	5 mg
Mangan	80 mg
Çinko	60 mg
Selenyum	0.15 mg
Enerji (ME)	3100 kcal/kg



23 10 EC Ürün Kodu

50 Kg Çuval Ambalaj Şekli

ETLİK YEMLERİ

Etlik Piliç Yemi

Etlik Piliç Yemi, etlik piliçlerin 22. günden kesime kadar tükettikleri sindirimi kolay tam yemdir.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir ve yemden yararlanma oranı yüksektir. Kas ve kemik gelişimini destekleyerek hızlı bir gelişim ve maksimum canlı ağırlık artışı sağlar. İçeriğindeki protein ve enerji başta olmak üzere vitamin, mineral ve esansiyel aminoasitlerle besin madde ihtiyaçlarını tam olarak karşılar.



Ürün Kodu 20 10 EP

Ambalaj Şekli 50 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Ham Protein	% 20,00
Ham Selüloz	% 3,00
Ham Yağ	% 5,30
Ham Kül	% 5,30
Lizin	% 1,20
Metiyonin	% 0,40
Kalsiyum	% 0,90
Sodyum	% 0,13
Fosfor	% 0,70
Vitamin A	9600 IU
Vitamin D3	1200 IU
Demir	40 mg
İyot	0,40 mg
Kobalt	0,10 mg
Bakır	5 mg
Mangan	80 mg
Çinko	60 mg
Selenyum	0,15 mg
Enerji (ME)	3100 kcal/kg





MISIR GEVREĞİ

Öğütülmüş veya kırılmış mısırdan, nemli ve sıcak koşullar yardımı ile basınç altında elde edilen, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde kullanılan ve tamamlayıcı yemlerle karıştırılarak yedirilen yem maddesidir.

Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda mısır gevreğinin normal mısıra göre sindirilebilirliğinin % 10 oranında daha fazla olduğu görülmüştür. Dolayısıyla mısır gevreğini tüketen hayvanların yemden yararlanma oranı ve verimleri artmaktadır.

Diğer yemlerle verilecek mısır gevreği miktarı kaba-kesif yem oranı, yaşam payı ve verim payı ihtiyaçlarına göre hesaplanarak verilmelidir. Tahıl süt ve tahıl besi yemleri ile mısır gevreği yarı yarıya karıştırılarak kesif yem oluşturulur. Oluşturulan kesif yem miktarı verime göre artırılıp azaltılır.



Ürün Kodu Mısır Gevreği

Ambalaj Şekli 40 Kg Çuval

BESİN MADDE BİLEŞENLERİ

Kuru Madde	% 88.00
Ham Protein	% 7.00
Ham Selüloz	% 2.20
Ham Kül	% 1.20
Ham Yağ	% 2.50
Nişasta	% 60.00
Metabolik Enerji (Ruminantlar için)	2950 kcal/kg



DOĞAL,
GÜVENİLİR,
KALİTELİ YEM

KALİTEDE
ÖNCÜ YEM



www.konyaseker.com.tr



KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Beyşehir Yolu Üzeri No: 47 42080 Meram - KONYA / TÜRKİYE Tel: +90 (332) 324 03 53 Fax: +90 (332) 324 03 45 - 46

ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ

Yem Fabrikası

42500 Çumra - KONYA / TÜRKİYE Tel: +90 (332) 221 73 00 Fax: +90 (332) 221 73 88

www.konyaseker.com.tr