




T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



Sı Talibe
Deney

Sayı : E-70390991-155.02.01.04-13478290
Konu : Organik Gübre Tescil Belgesi-(OLT
Başvuru No: 38813)-[Tescil No:
2024TO5209]



KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. NO: 41 MERAM / KONYA

İlgi : 23.02.2024 tarihli ve OLT.38813 sayılı yazınız.

Bakanlığımızca, 23/02/2018 tarih ve 30341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik" in 12.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü buldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir.

Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Organik Gübre Etiketleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 50A17F7A-E7A8-46D0-AAAA-D3C7E537F278

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Esin MERTOL
Mühendis
Telefon No: (312) 258 83 26





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRAMA SAHİP ÇIK

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	725
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2024TO5209
Marka veya Ticari Adı (varsa)	BİOVİN FULVİA
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	30
Organik Karbon %	14
Toplam Azot %	2,7
Suda Çözünür K ₂ O %	3,5
pH	3-5
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 30 L
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 04/03/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:04/03/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

ORGANİK ÜRÜNLER
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre
BİOVİN FULVİA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK:

- Toplam Organik madde	Kütlece (w/w) %
- Organik Karbon	: 30
- Toplam Azot	: 14
- Suda Çözünür Potasyum (K ₂ O)	: 2,7
- pH	: 3,5
- Hammadde	: 3 – 5
	: Bitkisel Kökenli

Ürünün Garanti Edilen Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri : 1 - 5 – 10 – 15 –18 - 20 – 30 L

Firma Unvanı Adresi ve Telefonu:

Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş. Çumra Şeker Entegre Tesisleri
Tel: 0 332 221 73 00 Fax: 0 332 221 73 94
cumraseker@konyaseker.com.tr www.konyaseker.com.tr

Risk ve Güvenlik İşaretleri:



Lisans Numarası : 725

Tescil Numarası :

Toprak Ve/Veya Yaprak Analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.

DİĞER TEKNİK BİLGİLER:

Su ile karıştırıldıktan sonra dört saatten fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.
BİOVİN FULVİA aşırı alkali ilaç ve gübrelere karıştırılmaksızın kullanılmalıdır.
BİOVİN FULVİA uzun süre hareketsiz bekletildiğinde çökelti verebilir. Kullanmadan önce bidonu çalkalayınız.

BİOVİN FULVİA' NIN UYGULAMA KOŞULLARI:

Su ile her oranda karıştırılabilir ve toprağa verilir. BİOVİN FULVİA bazı bakırlı ve kireçli bileşimler dışında her türlü gübre ve ilaçla karıştırılarak kullanılabilir.
BİOVİN FULVİA kumlu ve hafif topraklara, ekim ve dikiminden sonra sulama sularıyla uygulaması daha iyi sonuç verir.
BİOVİN FULVİA 'nın açık alanlardaki yetiştiricilikte (meyve, sebze, tarla, endüstri bitkileri, süs bitkileri ve orman ağaçları) bir sezonda kullanılacak miktarı 5-10 kg/dekardır.
BİOVİN FULVİA 'nın ekim dikiminden önce tabana verilebileceği gibi her türlü sulama sistemiyle (yağmurlama, damlama sulama) her sulamada gerekli gerekli miktar kadar sisteme verilerek kullanılır.
BİOVİN FULVİA damlama sulama ile kullanılacaksa her sulamada gerekli miktar sisteme enjekte edilerek verilir. Memelerde kesinlikle tıkanma oluşturmaz.
BİOVİN FULVİA 'nın uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bayinize başvurunuz.

RİSK VE GÜVENLİK AŞAMALARI

Cilt ve göz teması halinde hemen bol su ile yıkayınız.
Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
Gıdalardan uzak tutunuz.
Güneş ışığına doğrudan maruz bırakmayınız.
Depolama sıcaklığı -10°C / +50°C

Parti No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ürünün Doğru ve Verimli Kullanımı:

Ürün	BİOVİN FULVİA Dozları		Uygulama Zamanı ve Şekli
	Yapraktan	Sulama Suyu	
Yaprakları yenen sebzeler	100 – 200 ml / 100 L suya	1 – 2 L/dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre devam eder.
Domates, Patlıcan, Biber, Kabak, Hıyar, Kavun, Karpuz vs.	200 - 300 ml / 100 L suya	1 – 2 L/dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre devam eder.
Meyve ağaçları (Yumuşak çekirdekli, Sert çekirdekli, Narenciye, Muz, Avokado vs.)	200 – 300 ml / 100 L suya	1 – 3 L/dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre 10-15 günde uygulama yapılabilir. Ağaç başına 200-400 cc uygulanır.
Tahıllar	200 – 300 ml / 100 L suya	1 – 2 L/dekar	Gelişim süresi boyunca her sulama ile verilebilir.
Endüstri bitkileri (Şeker pancarı, Tütün, Turp, Pamuk, Ayçiçeği, Patates, Soğan, Havuç, Kanola, Yer fıstığı, Susam vs.)	300 – 400 ml / 100 L suya	2 – 3 L / dekar	Gelişim süresi boyunca her sulama ile verilebilir.
Çilek	100 – 200 ml / 100 L suya	1 – 3 L/dekar	Gelişim süresi boyunca her sulama ile verilebilir.
Bağ	150 – 250 ml / 100 L suya	1 – 2 L/dekar	Gelişim süresi boyunca her sulama ile verilebilir.

PIYASAYA SUNACAĞIMIZ ÜRÜN ETİKETİ İLE AYNI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER, AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 7223 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK CEZAI İŞLEMİ KABUL EDERİZ.

Şefika Talibe Devenci
Çevre ve Biyoetanol Üretim Müdürü

Kadir ÖCAL
Çumra Şeker Fabrikası Üretim Direktör V.

ORGANİK ÜRÜNLER
Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre
BİOVİN FULVİA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK:

- Toplam Organik madde	Kütlece (w/w) %
- Organik Karbon	: 30
- Toplam Azot	: 14
- Suda Çözünür Potasyum (K ₂ O)	: 2,7
- pH	: 3,5
- Hammadde	: 3 – 5
	: Bitkisel Kökenli

Ürünün Garanti Edilen Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri : 1 - 5 – 10 – 15 –18 - 20 – 30 L

Firma Unvanı Adresi ve Telefonu:

Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş. Çumra Şeker Entegre Tesisleri
Tel: 0 332 221 73 00 Fax: 0 332 221 73 94
cumraseker@konyaseker.com.tr www.konyaseker.com.tr

Risk ve Güvenlik İşaretleri:



Lisans Numarası : 725

Tescil Numarası :

Toprak Ve/Veya Yaprak Analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.

DiĞER TEKNİK BİLGİLER:

Su ile karıştırıldıktan sonra dört saatten fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.
BİOVİN FULVİA aşırı alkali ilaç ve gübrelere karıştırılmaksızın kullanılmalıdır.
BİOVİN FULVİA uzun süre hareketsiz bekletildiğinde çökelti verebilir. Kullanmadan önce bidonu çalkalayınız.

BİOVİN FULVİA' NIN UYGULAMA KOŞULLARI:

Su ile her oranda karıştırılabilir ve toprağa verilir. BİOVİN FULVİA bazı bakırlı ve kireçli bileşikler dışında her türlü gübre ve ilaçla karıştırılarak kullanılabilir.
BİOVİN FULVİA kumlu ve hafif topraklara, ekim ve dikiminden sonra sulama sularıyla uygulaması daha iyi sonuç verir.
BİOVİN FULVİA 'nın açık alanlardaki yetiştiricilikte (meyve, sebze, tarla, endüstri bitkileri, süs bitkileri ve orman ağaçları) bir sezonda kullanılacak miktarı 5-10 kg/dekardır.
BİOVİN FULVİA 'nın ekim dikiminden önce tabana verilebileceği gibi her türlü sulama sistemiyle (yağmurlama, damlama sulama) her sulamada gerekli gerekli miktar kadar sisteme verilerek kullanılır.
BİOVİN FULVİA damlama sulama ile kullanılacaksa her sulamada gerekli miktar sisteme enjekte edilerek verilir. Memelerde kesinlikle tıkanma oluşturmaz.
BİOVİN FULVİA 'nın uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bayinize başvurunuz.

RİSK VE GÜVENLİK AŞAMALARI

Cilt ve göz teması halinde hemen bol su ile yıkayınız.
Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
Gıdalardan uzak tutunuz.
Güneş ışığına doğrudan maruz bırakmayınız.
Depolama sıcaklığı: -10°C / +50°C

Parti No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ürünün Doğru ve Verimli Kullanımı:

Ürün	BİOVİN FULVİA Dozları		Uygulama Zamanı ve Şekli
	Yapraktan	Sulama Suyu	
Yaprakları yenen sebzeler	100 – 200 ml / 100 L suya	1 – 2 L/dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre devam eder.
Domates, Patlıcan, Biber, Kabak, Hıyar, Kavun, Karpuz vs.	200 - 300 ml / 100 L suya	1 – 2 L/dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre devam eder.
Meyve ağaçları (Yumuşak çekirdekli, Sert çekirdekli, Narenciye, Muz, Avokado vs.)	200 – 300 ml / 100 L suya	1 – 3 L/dekar	İlk suyu ile beraber verilir, hasada kadar bitki durumuna göre 10-15 günde uygulama yapılabilir. Ağaç başına 200-400 cc uygulanır.
Tahıllar	200 – 300 ml / 100 L suya	1 – 2 L/dekar	Gelişim süresi boyunca her sulama ile verilebilir.
Endüstri bitkileri (Şeker pancarı, Tütün, Turp, Pamuk, Ayçiçeği, Patates, Soğan, Havuç, Kanola, Yer fıstığı, Susam vs.)	300 – 400 ml / 100 L suya	2 – 3 L / dekar	Gelişim süresi boyunca her sulama ile verilebilir.
Çilek	100 – 200 ml / 100 L suya	1 – 3 L/dekar	Gelişim süresi boyunca her sulama ile verilebilir.
Bağ	150 – 250 ml / 100 L suya	1 – 2 L/dekar	Gelişim süresi boyunca her sulama ile verilebilir.

PIYASAYA SUNACAĞIMIZ ÜRÜN ETİKETİ İLE AYNI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER, AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 7223 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK CEZAI İŞLEMİ KABUL EDERİZ.

Şefika Talibe Deveci
Çevre ve Biyoetanol Üretim Müdürü

Kadir ÖCAL
Çumra Şeker Fabrikası Üretim Direktör V.